

**Têtes agrafeuses A + B pour agrafes roulées
Agrafer ou clouer**

A 20 pour agrafes largeur dos 20 mm; 1,5 mm fil.
B 36 pour agrafes largeur dos 36 mm; 2,0 mm fil.

Ensemble complet pneumatique incluant toutes les fonctions de commande avec un mouvement d'amenée automatique pour utilisation sur dispositif d'agrafage et machines spéciales.

Existe en version gauche ou droite.




Agraffer: cartons cloche, plateaux intercalaires etc.

3: Installation d'agrafage SGR 2 av. 2 têtes B 36-60

Agrafeuse sur colonne avec bras d'agrafage pour le formage des découpes, des cartons cloche, etc., en carton compact et ondulé.

Grande autonomie par 2 têtes avec chaque fois 4000 agrafes roulées
Déclenchement de sécurité bimanuel.



Agraffer: fonds de caisses vides


A 1: Agrafeuse automatique KBH 75
avec 2 têtes agrafeuses pour agrafes roulées.


Pour fonds de caisses américaines vides. Elle convient pour toutes les sortes de carton: compact, simple ou double cannelure.

- > Un seul opérateur pour 1400 –1800 fonds de carton / heure.
- > Cadence trois à six fois supérieure aux agrafeuses conventionnelles.



- > Grandes limites de réglage pour différents formats de caisse.







Agraffer des plateaux intercalaires

A 3: Machine automatique SHA 81 avec 4 têtes agrafeuses B 36 - 60


Former et agraffer des découpes en carton compact ou ondulé avec simple ou double cannelure à des plateaux.



Pour application centrale ou intégrée dans une chaîne de conditionnement. Une provision de découpes carton est placée sur une table élévatrice à ciseaux en amont de la machine.



- > Décollage et alimentation des découpes carton.
- > Formage au tableau et agrafage des 4 rabats.
- > Evacuation des plateaux.





A 4-1: Agrafage de capuchons en carton sur les rabats Agrafeuse SGR 3 / B 36 - 78

Installation d'agrafage pneumatique avec 3 têtes B 36-78, avec déplacement linéaire.

Pour fixation de capuchons en carton sur les rabats carton pour l'utilisation comme carton palette.

Utilisable pour des caisses carton avec 2 à 4 capuchons.




A 4-2: Agrafage de treillis en fil

Agrafeuse complètement automatique DN A 20-35
pour joindre des rouleaux sans fin de treillis en fil.

Le bout d'un rouleau est réuni avec le début du prochain rouleau de treillis. Une tête agrafeuse est montée à une éclisse de guidage.



Elle est conduite sur la largeur entière du treillis et monte ensemble les deux bouts par 12 coups d'agrafage. Même procédé pour carton bitumé, laine de verre ou pierre, des panneaux de textile.




**A 4-3: Clouage de carton sur bois
Installation de clouage pour paquets
de rames KA avec 8 têtes A 20 - 60 ST**

Installation semi-automatique pour clouer des découpes en carton ondulé sur des listeaux en bois (paquets de rames).

Le paquet de rames est introduit dans l'agrafeuse par-dessus une voie à rouleaux universels. Déclenchement de 8 clouages simultanés (4 d'en bas et 4 d'en haut) par contact du paquet de rames à une vanne à levier à galet.



**A 4-6: Agrafage de bobines carton
Agrafeuse ST / 4 x B 36 -60**

La bobine carton prépliée sera introduite dans l'installation d'agrafage et il y a un déclenchement automatique par contact du cycle d'agrafage.

6 coups d'agrafage dessus et 6 dessous (12 agrafes) la bobine carton.


**A 4-11: Solidarisation de couvercles avec
des tubes en carton**
Installation d'agrafage CO avec 3 têtes A 20 - 60 ST

L'installation avec les 3 têtes agrafeuses s'incline à la hauteur du cylindre et pose 3 agrafes simultanément pour solidariser le couvercle avec la tube en carton. L'agrafage fini, l'installation d'agrafage retourne en haut et la prochaine tube en carton peut être introduit.


**A 4-13: Solidarisation de tôles ALU à un
élément de base en plastique**
Agrafeuse automatique SGR 10 têtes A 20-42

En appuyant sur un bouton la table de support entre dans le système d'agrafage muni avec 10 têtes agrafeuses A 20-42 et tous les éléments seront solidarifiés avec jusqu'à 10 agrafes.

